



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Nachtrag A45 TB Kattenbusch

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: B4-3a
Ort: Drolshagen
Auftragsnummer: e-3677

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	09.07.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15:00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.83 m - 14.44 m (10.61 m)	Quelldatei:	B4-3a.blk / B4-3a.log
Verrohrung bis:	3.86 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	12.07 m	Bearbeiter:	Fr. Sigmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.83 m - 12.19 m (8.36 m)
Messintervall ABF: 12.19 m - 14.44 m (2.25 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8






9
8
10
11
12
13
14
16
17
15
19
20
18
22
23
24
21
25
27
29
30
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
49
43
40
44
45
46
48
53
47
51
50
52
54
55




8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8



58
57
56
60
61
59
62
63
65
66
64
67
69
68
70
71
72
73
74
76
77
78
80
81
75
79
83
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
93
97
96



10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6



96
99
98
100
101
102
103
104
105
106
109
107
108
110
111
112
113
116
114
115
117
118
119
120
121
122
123

Wasserspiegel

