



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt Nachtrag A45 TB Kattenbusch

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: B7-1a
Ort: Drolshagen
Auftragsnummer: e-3677

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:




Messdatum:	25.06.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.93 m - 14.86 m (11.93)	Quelldatei:	B7-1a.blk / B7-1a.log
Verrohrung bis:	2.96 m	Messingenieur:	Hr. Usztöke
Wasserstand:	5.14 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.93 m - 5.24 m (2.31 m)
 Messintervall ABF: 5.24 m - 14.86 m (9.62 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8


6.0

6.2

6.4

6.6

6.8



14

8

19

12

16

17

18

21

15

23

25

20

26

29

22

28

24

30

31

32

27

34

33

36

37

35

38

39

40

41

44

45

42

46

43

47

48

55

50


53

49


52

51


Wasserspiegel




7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8



54
56
57
58
60
59
64
65
62
68
66
67
61
71
69
70
72
73
75
76
74
77
80
78
79
84
82
85
81
87
86
83
88
89
91
94
90
95
92
93
97
96
98
99
100
101
104
103
105
106
107



10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8



108
102
110
109

111
113
112

116
114
115

108
117
119
118
120
121
122
123
124
125

127
128
126
130
129

133
131
132

136
134
135
138
137
139
140
142
143
141
144
145
146

