



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: PA05-Bar-BK-0049
Ort: Bad Arolsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	26.11.2024	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.40 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.42 m - 20.30 m (16.88 m)	Quelldatei:	BK49.blk / BK49.log
Verrohrung bis:	3.46 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	8.93 m	Bearbeiter:	Fr. Sigmajster



Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.42 m - 9.15 m (5.73 m)
Messintervall ABF: 9.15 m - 20.30 m (11.15 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar


Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		








7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2




83
84
85
86
87
88
89
90
91
95
92
93
94
96
97
99
100
98
101
102
103
104
105
106
107
109
108
110
112
113
111
114
115
116
117
118
119
120
121

Wasserspiegel




10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2





13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2



130
131
132
133
134
135
136
137
138



16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

139

140

141

142

143

144

145

146

147

149

148

150

151

152

153

154

155

156

