



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Bar-BK-0062
Ort: Bad Arolsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	29.01.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.18 m - 14.75 m (11.57 m)	Quelldatei:	Bar0062.blk / Bar0062.log
Verrohrung bis:	3.21 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	10.19 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.18 m - 10.36 m (7.18 m)
Messintervall ABF: 10.36 m - 14.75 m (4.39 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0



23
15
25
18
39
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
31
40
42
43
44
41
45
46
47
48
49
50
52
60
54
53
55
51
56
57
58
61
62
63
59
64
66
65
67
68
69
71
70
73
74
72
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86



7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0



83
87
100
88
89
90
92
93
94
91
95
96
97
99
101
102
103
98
104
105
106
107
108
110
109
111
114
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
124
126
127
128
129
130
131
132

