




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Bar-BK-0066 Ort: Bad Arolsen Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	10.02.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.06 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.47 m - 30.00 m (27.53 m)	Quelldatei:	Bar0066.blk
Verrohrung bis:	2.49 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	27.88 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4


5.6

5.8

6.0

6.2

6.4



23
24
25
26
27
29
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
77
75
78
76
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

28
30
35
31
36



6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4


8.6


8.8


9.0

9.2


9.4









12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2



223



15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2



261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
274
275
276
277
278
279
280
281
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

273


282

296

302



18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2



380



21.4

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8

23.0

23.2


23.4

23.6

23.8

24.0

24.2





24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

25.8

26.0

26.2


26.4

26.6

26.8

27.0

27.2



437

438

439

440

441

442

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

443

465

472

476

