



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Bar-BK-0090
Ort: Bad Arolsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	26.02.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.71 m - 34.65 m (30.94 m)	Quelldatei:	Bar0090.blk / Bar0090.log
Verrohrung bis:	3.74 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	21.88 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt


Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.71 m - 21.88 m (18.17 m)
Messintervall ABF: 21.88 m - 34.65 m (12.77 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6


9.8

10.0

10.2

10.4

10.6



52

54

57

55

58

56

59

60

61

64

62

63

65

69


66

68

71




10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6





72
73
74
75
77
79
80
81
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106

67
76
70
78
82
85
97
95






16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4



189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
195
204
205
207
206
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
252
253
254
251
255
256
257



Wasserspiegel



22.6

22.8

23.0

23.2

23.4

23.6

23.8

24.0

24.2

24.4


24.6

24.8

25.0


25.2


25.4





25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4





28.6

28.8

29.0

29.2

29.4

29.6

29.8

30.0

30.2

30.4

30.6

30.8

31.0

31.2

31.4



343

345

346

347

348

349



31.6

31.8

32.0

32.2

32.4

32.6

32.8

33.0

33.2

33.4



33.6

33.8

34.0

34.2

34.4



[illegible]