



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Bar-BK-0095
Ort: Bad Arolsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	29.01.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.21 m - 14.99 m (12.78 m)	Quelldatei:	Bar0095.blk / Bar0095.log
Verrohrung bis:	2.24 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	5.40 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.21 m - 5.45 m (3.24 m)
Messintervall ABF: 5.45 m - 14.99 m (9.54 m)
Schichtungen zum Teil nur repräsentativ eingetragen

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4






5.6

5.8

6.0

6.2



19

18

20

22

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

44

41

43

42

45

46

47

48

49

50

51

55

52

53

54

56


57

58

59

60

Wasserspiegel




6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0



61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72



9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0



73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

