




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: PA05-Bar-BK-0098 Ort: Bad Arolsen Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	17.02.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.5 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.32 m - 24.93 m (19.61 m)	Quelldatei:	Bar0098.blk
Verrohrung bis:	5.35 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	12.15 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen:


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2



13
16
25
26
27
28
38
40
41



9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2




45
46
48
49
50
52
51
58
53
54
55
57
59
56
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
74
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Wasserspiegel



12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2



89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

123

131



15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2


17.4


17.6

17.8

18.0


18.2







21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0



252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
299

270
274
283
292

