



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Bar-BK-0443
Ort: Bad Arolsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	13.11.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.50 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.11 m - 14.99 m (12.88 m)	Quelldatei:	BK0443.blk / BK0443.log
Verrohrung bis:	2.14 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	10.31 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.11 m - 10.31 m (8.20 m)
Messintervall ABF: 10.31 m - 14.99 m (4.68 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0



23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
35
30
38
39
36
41
42
40
43
49
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
64
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71



6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0


8.2

8.4

8.6

8.8

9.0



72
80
73
74
75
76
77
95
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
94
92
93
96
101
97
98
99
100
102
103
104
106
105



9.2


9.4

9.6

9.8

10.0

10.2



10.4

10.6

10.8

11.0




11.2

11.4

11.6

11.8

12.0



Wasserspiegel

