




Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Bar-BK-0594 Ort: Bad Arolsen Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	16.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.05 m - 19.90 m (15.85 m)	Quelldatei:	Bar0594.blk / Bar0594.log
Verrohrung bis:	4.08 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	11.80 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 4.05 m - 11.89 m (7.84 m) Messintervall ABF: 11.89 m - 19.90 m (8.01 m)	
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

	4.2			1	
	4.4				
	4.6				
	4.8				
	5.0				

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

2

3

4

5

6

7

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0



10.2

10.4

10.6

10.8

11.0



11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

Wasserspiegel

8


9

10

11

12

13



14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8



14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

