




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Die-BK-0105 Ort: Diemelsee Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	28.04.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.5 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.86 m - 25.15 m (22.29 m)	Quelldatei:	P05-Die-BK-0105.blk
Verrohrung bis:	2.88 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	4.20 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees


Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8




8
7
11
10
9
12
15
13
14
17
20
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28

Wasserspiegel



7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8



27
29
30
33
31
35
32
34
36
37
40
38
39
43
41
42
45
44
46
47
48
49
50
51



10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

11.8


12.0

12.2

12.4

12.6


12.8



51
52
54
55
53
56
57
58
59
60
61
62
66
63
64
65
69
70
67
68
71
72
73
77
74
75
76




12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6



78
79
84
83
80
81
82
88
86
85
87
89
90
91
92
93
94
95
96
99
97
98
100
101



15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6



102
103

106
104


105
107
108
109
110

111
112
113

114
115



18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6



116
117
118
119
120
121

