



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Kor-BK-0140
Ort: Korbach
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:



Messdatum:	05.03.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vetikal
Messintervall:	3.62 m - 15.32 m (11.70 m)	Quelldatei:	Kor0140.blk / Kor0140.log
Verrohrung bis:	3.64 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	6.60 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.62 m - 6.81 m (3.19 m)
Messintervall ABF: 6.81 m - 15.32 m (8.51 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar


Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Wasserspiegel



7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4


9.6

9.8

10.0

10.2

10.4



34

35

36

37

38


39

40

41

42

43



10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4



44
45
46
47
48
49
50
51
52

