

akustisches Bohrlochfe

Ertraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Führung: P05-Lif-BK-0049

fragsnummer: e-3679

KATHLEEN MANN-LEWIS, PRIVATE

Fenmaßstab 1:50 **Koordinaten**
Bechtwert:

Messdatum:	27.07.2011
Bohrteufe:	25.00 m
Messintervall:	1.00 m
Verrohrung bis:	1.00 m
Wasserstand:	3.00 m

Bohrlochdurchmesser:
richtung der Bohrung:

146 mm
vertikal

Lif0049.blk

Hr. Newrzec

H. Sayma

Bezugsystem : Untere Halbkugel					
Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Trennflächen - abwicklung	Fall - richtung	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen
		schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schrägschichtung magenta : Klüfte	Fall - winkel		Klassengröße : 20°
				Klassengrenze (Kreisradius) : 51%	Klassengrenze (Kreisradius) : 9%

A photograph of a dark wood grain surface. A thick green line is drawn across the top, starting from the left edge and ending at the right edge. A single red dot is placed on the green line near the center. The background is a light gray.

