




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Voh-BK-0075 Ort: Vöhl Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	11.03.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.04 m - 29.07 m (24.03 m)	Quelldatei:	Voh0075.blk
Verrohrung bis:	5.06 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	6.03 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0


8.2

8.4

8.6

8.8

9.0



13

15

16

17

18

19

20

22

23

21

24

25

26

27

28

29


30

31

32


34

33






12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8




66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
80
89
86
87
88
90
91
96
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
108
111
112
113
114
116
117
118
120







18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8



167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
184
185
183
186
188
189
190
191
187
193
194
192
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
211
212
213





24.0

24.2

24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

25.8


26.0

26.2

26.4

26.6

26.8



250

251

252

253

254

255

256

258

259

257

260

261

262

263

265

266

268

264

269

270

267

271

272

273

274

275

276

277

278

280

281

282

283

279

284

286

287

288

289

290

285

292

293

294

