



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Vol-BK-0034
Ort: Volkmarsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	03.04.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.00 m - 24.92 m (19.92 m)	Quelldatei:	Vol0034.log / Vol0034.blk
Verrohrung bis:	5.02 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	14.57 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 5.00 m - 14.57 m (9.57 m)
Messintervall ABF: 14.57 m - 24.92 m (10.35 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6


8.8




20
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
24
28
29
30
31
34
32
33
37
36
35
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49




9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8



50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79



Wasserspiegel





18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6

20.8



144

143

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160


161

162

163

164

165



21.0

21.2

21.4

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8

23.0

23.2

23.4

23.6

23.8

167

166

168

169

170

172

173

174

171

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

193

194

195

192

