





Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: BEI-GW-02 Ort: Beihingen Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:10	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	28.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	13.6 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	9.17 m - 13.42 m (4.25 m)	Quelldatei:	BEI-GW-02.log
Verrohrung bis:	8.6 m - 8.7 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen: Befahrung bei 9.17 m irrtümlicherweise beendet. Basierend auf Kompassdaten befindet sich die Verrohrung zwischen 8.60 m und 8.70 m Tiefe.


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0



14
15
17
18
19
21
20
22
23
24
25
28
26
27

	13.2			29	Bohrlochscanner auf Bohrlochsohle aufgesetzt, Bohrlochscan beendet
	13.4			30	