

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Hor-GW-09 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	20.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	21.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	11.26 m - 20.65 m (9.39 m)	Quelldatei:	Hor-GW-09.blk
Verrohrung bis:	11.30 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	3.20 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





12.4

12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2


14.4

14.6

14.8

15.0

15.2



12

14

15

13

16

17

18

19

21

22

23

20

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

49

51

52


53

54

55



15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2



56
61
57
58
59
60
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
65
76
77
79
80
81
82
83
96
84
85
86
87
88
89
90
91
78
92

