

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: HOR-GW-13 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	23.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.3 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.26 m - 14.95 m (6.69 m)	Quelldatei:	HOR-GW-13.blk
Verrohrung bis:	8.30 m	Messingenieur:	Fr. Sigmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Fr. Sigmajster

Bemerkungen:	
Trennflächen :	schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2


11.4

11.6

11.8

12.0

12.2



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

