

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen


Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Hor-GW-15 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	23.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	18.2 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	11.47 m - 17.77 m (6.30 m)	Quelldatei:	Hor-GW-15.blk
Verrohrung bis:	11.51 m	Messingenieur:	Fr. Sigmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

14.4


14.6

14.8

15.0

15.2

15.4



10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

42

36

37

38

39

40

43

44

45

47

48

49

50

51

53

54

55

56

57

59

60

61

58

41

46

48

49

50

51

53

54

55

56

57

59

60

61

