

G | I | F



# Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH  
Am Reutgraben 9  
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7  
Fax : 07243 / 59 83 97  
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

| Messprogramm                                                                                                                 |                            | Erkundungsobjekt                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner                                                                                           |                            | Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar |                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b> BG Roßla<br><b>Bohrung:</b> LAU-GW-09<br><b>Ort:</b> Lauffen am Neckar<br><b>Auftragsnummer:</b> e-3782 |                            | <b>Teufenmaßstab</b><br><b>1:10</b>            | <b>Koordinaten</b><br><b>Rechtswert:</b><br><b>Hochwert:</b><br><b>Höhe ü. NN:</b> |
|                                                                                                                              |                            | <b>Messbezugspunkt:</b> GOK                    |                                                                                    |
| Messdatum:                                                                                                                   | 15.07.2026                 | Bohrlochdurchmesser:                           | 300/219/181/146 mm                                                                 |
| Bohrteufe:                                                                                                                   | 16.20 m (lt. BM)           | Richtung der Bohrung:                          | vertikal                                                                           |
| Messintervall:                                                                                                               | 0.00 m - 16.20 m (16.20 m) | Quelldatei:                                    | LAU-GW-09.blk                                                                      |
| Verrohrung bis:                                                                                                              | keine Verrohrung           | Messingenieur:                                 | Hr. Üsztöke                                                                        |
| Wasserstand:                                                                                                                 | 0.82 m                     | Bearbeiter:                                    | Fr. Sigmajster                                                                     |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bemerkungen:</b> Bohrlochdurchmesser: 300 mm (0.00 m - 0.31 m), 219 mm (0.31 m - 0.35 m), 181 mm (0.35 m - 12.20 m), 146 mm (12.20 m - 16.20 m) |  |
| <b>Trennflächen :</b> schwarz - Schichtung / Schieferung<br>blau - Schrägschichtung<br>magenta - Klüfte<br>grün - Klüfte nur z. T. erkennbar       |  |

| Pseudokern |     | Bohrlochabwicklung |   |   |   |   | Trennflächenabwicklung |   |   |   |   | Nr. | Bemerkung |
|------------|-----|--------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|-----|-----------|
|            | [m] | N                  | O | S | W | N | N                      | O | S | W | N |     |           |

|               |     |  |  |  |  |
|---------------|-----|--|--|--|--|
|               | 0.0 |  |  |  |  |
|               | 0.2 |  |  |  |  |
|               | 0.4 |  |  |  |  |
|               | 0.6 |  |  |  |  |
|               | 0.8 |  |  |  |  |
|               | 1.0 |  |  |  |  |
| Wasserspiegel |     |  |  |  |  |

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.0  
4.2  
4.4  
4.6  
4.8  
5.0  
5.2  
5.4  
5.6  
5.8  
6.0  
6.2  
6.4  
6.6  
6.8



7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8



10.0  
10.2  
10.4  
10.6  
10.8  
11.0  
11.2  
11.4  
11.6  
11.8  
12.0  
12.2  
12.4  
12.6  
12.8



Beton  
-----  
Fels



13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6

14.8


15.0

15.2

15.4

15.6

15.8



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

39

