

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: LAU-GW-12 Ort: Lauffen am Neckar Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	22.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	10.0 m	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.89 m - 10.00 m (5.11 m)	Quelldatei:	Lau-GW-12.blk
Verrohrung bis:	4.92 m	Messingenieur:	Fr. Sigmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen:	Vorab-Auswertung ohne Erfassung des Trennflächengefüges
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8


8.0

8.2

8.4

8.6

8.8



10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

25

27

32

29

28

31

30

33

35

34

36

37

38

42

39

41

40

43

45

44

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

