

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: LAU-GW-07 Ort: Lauffen am Neckar Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	05.08.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	11.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.13 m - 11.22 m (11.09 m)	Quelldatei:	LAU-GW-07.blk
Verrohrung bis:	0.16 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	2.10 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

	0.2				
	0.4				
	0.6				
	0.8				
	1.0				



1.2

1.4

1.6

1.8

2.0



2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0



Wasserspiegel



4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0


6.2

6.4

6.6

6.8

7.0





7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0



1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

