




Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Baugrunderkundung, Schleusen Scheidt, Cramberg und Diez	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Cra-GW 24/26 Ort: Cramberg Auftragsnummer: e-3821		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	15.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.30 m - 24.85 m (20.55 m)	Quelldatei:	Cra-GW-24-26.log
Verrohrung bis:	4.33 m	Messingenieur:	Fr. Sigmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2



5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12

11

13

15

14


16

17

18

19

20



8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2


10.4

10.6

10.8

11.0

11.2



21

22

23

24

25

26

27

28


29

30


31

32


33




11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2



34
35
36
37
38





14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2



39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0



61

62

63

64

65

66

67


68

69


70

71


72



20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0



73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85







Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Baugrunderkundung, Schleusen Scheidt, Cramberg und Diez	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Cra-GW 24/26 Ort: Cramberg Auftragsnummer: e-3821		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	15.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.30 m - 24.85 m (20.55 m)	Quelldatei:	Cra-GW-24-26.log
Verrohrung bis:	4.33 m	Messingenieur:	Fr. Sigmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn


Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2



4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12

11

13

15

14


16

17

18

19

20



8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30


31

32

33



11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2




34

35


36

37

38




14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2




39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60




17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0



61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72



20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0



73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

